

Beste werkgever,

Wij begrijpen dat jullie gebruikmaken van AFAS. AFAS kun je koppelen met ons verzuimportaal zodat de gegevens van jullie personeel altijd up-to-date is.

Zo is het niet nodig om je medewerkers handmatig of via een import in te voeren en worden personeelsmutaties automatisch verwerkt.

Hieronder vind je de instructie. Degene die voor of bij jullie de salarisadministratie verzorgt, weet hier wel raad mee.

Vergeet niet om de connectoren – **de .gcn bestanden** – te downloaden en importeren.

Goed om te weten

Verwerken jullie intern ziekmeldingen in AFAS? Deze worden bij een koppeling niet naar ons portaal verzonden. Een ziekmelding moet dus ook in ons portaal gedaan worden.

Instructie AFAS

Om de koppeling tot stand te brengen is het van belang dat het KVK-nummer van het bedrijf in AFAS ingevoerd staat. Deze moet overeenkomen met de bedrijfsnaam in VDD.

Voor de koppeling met jullie salarisadministratie hebben wij een aantal gegevens nodig zoals het adres en het KVK-nummer van de salarisadministrateur:

- Naam administratiekantoor:
- KVK nummer:
- Postcode en adres:
- Telefoonnummer:
- E-mailadres:

- AFAS Online member nummer en de API-Token.

Waar mag je de gegevens naartoe sturen?

De gevraagde informatie mag naar ons gemaïld worden op administratie@cvbinkomen.nl onder vermelding van jullie bedrijfsnaam of bedrijfsnamen en KVK-nummer(s).

Bij vragen zijn wij op 088 496 1120 of administratie@cvbinkomen.nl te bereiken.

Handleiding installeren Afas koppeling voor VDD in Afas

Algemeen

De koppeling tussen Afas en VDD is gemaakt om gegevens uit Afas over te halen naar VDD. De gegevens die overgenomen gaan worden zijn:


- Medewerker gegevens
- Adresgegevens van de medewerker
- Contract gegevens van de medewerker
- Salaris gegevens van de medewerker

In dit document wordt beschreven wat u in Afas moet uitvoeren en in VDD om de koppeling aan het werk te krijgen.


De VDD kant is ontwikkeld door Reliforce, voor vragen over VDD kunt u mailen met support@visma.com

Stap 1: Get connector “VDD_PowerBI_MedewerkerDienstverband” importen

Om een GetConnector te importeren ga je in Profit naar Algemeen>>Uitvoer >> Beheer >> Getconnector.




Ga dan naar Meer acties >> Importeren




Klik op actiekноп 1. Bestand

Browse vervolgens naar de bestandslocatie en importeer de Getconnector.

Open het bestand: "VDD_PowerBI_MedewerkerDienstverband.gcn".




Klik op voltooiën




Controleer of de connector de juiste gegevens ophaalt

Na import kunnen we checken of de Connector de juiste data kan ophalen. Dubbelklik op de connector met naam "VDD_PowerBI_MedewerkerDienstverband" en onderstaand scherm komt naar voren.




Klik op volgende als de connector is geopend. Klik vervolgens op "Gegevens". Als bij de definitiegroep een definitiegroep ingevoerd is die niet bestaat in deze Afas omgeving moet u een andere definitiegroep kiezen. Klik op volgende als de gegevens correct zijn ingevoerd.

Je ziet nu de gegevensverzameling en de velden die nu in de connector staan. We verzoeken je hier niets aan te veranderen.



Klik op “Voltoeien”.


Wanneer je klikt op de knop “Gegevens” dan krijg je dit scherm te zien:




We vragen je hierin niets te veranderen. Klik “Volgende”.

Je komt dan in de filter van de gegevensverzameling terecht. Hierin kun je aangeven voor welke werkgevercodes deze koppeling actief is.


Klik op de rood omcirkelde knop om de juiste werkgevercode(s) te selecteren.



Je krijgt dan een pop-up:




Selecteer de juiste code(s) en klik op “Selecteren”. Klik op “Volgende”.




Klik op "Voltooien".

Stap 2: Get connector “VDD_PowerBI_MedewerkerBerekendeGrondslagen” importen
Om een GetConnector te importeren ga je in Profit naar Algemeen>>Uitvoer >> Beheer >> Getconnector.




Ga daar dan naar Meer acties >> Importeren




Klik op actieknop “1. Bestand”

Browse vervolgens naar de bestandslocatie en importeer de Getconnector.


Open het bestand: “VDD_PowerBI_MedewerkerBerekendeGrondslagen.gcn”.



Klik “Open”.




Klik op “Voltooien”.



Klik op “Voltooien”.


Controleer of de connector de juiste gegevens ophaalt

Na import kunnen we checken of de Connector de juiste data kan ophalen. Dubbelklik op de connector met naam "VDD_PowerBI_MedewerkerBerekendeGrondslagen" en onderstaand scherm komt naar voren.




Klik op volgende als de connector is geopend. Klik vervolgens op "Gegevens". Als bij de definitiegroep een definitiegroep ingevoerd is die niet bestaat in deze Afas omgeving moet u een andere definitiegroep kiezen. Klik op volgende als de gegevens correct zijn ingevoerd.

Je ziet nu de gegevensverzameling en de velden die nu in de connector staan. We verzoeken je hier niets aan te veranderen.




Klik op "Voltooien".

Wanneer je klikt op de knop “Gegevens” dan krijg je dit scherm te zien:




We vragen je hierin niets te veranderen. Klik “Volgende”.




Je komt dan in de filter van de gegevensverzameling terecht. Hierin kun je aangeven voor welke werkgevercodes deze koppeling actief is.


Klik op de rood omcirkelde knop om de juiste werkgevercode(s) te selecteren.




Je krijgt dan een pop-up:




Selecteer de juiste code(s) en klik op “Selecteren”. Klik op “Volgende”.



Klik op “Voorbeeld” om te controleren of de juiste gegevens opgehaald kunnen worden:




Klik op “Voltooien”.




Klik op "Voltooien".

Stap 3: Get connector “VDD_PowerBI_MedewerkerLooncomponenten” importen

Om een GetConnector te importeren ga je in Profit naar Algemeen>>Uitvoer >> Beheer >> Getconnector.




Ga daar dan naar Meer acties >> Importeren




Klik op actieknop “1. Bestand”

Browse vervolgens naar de bestandslocatie en importeer de Getconnector.


Open het bestand: “VDD_PowerBI_MedewerkerLooncomponenten.gcn”.



Klik “Open”.




Klik op “Voltooien”.



Klik op “Voltooien”.


Controleer of de connector de juiste gegevens ophaalt

Na import kunnen we checken of de Connector de juiste data kan ophalen. Dubbelklik op de connector met naam “VDD_PowerBI_MedewerkerLooncomponenten” en onderstaand scherm komt naar voren.




Klik op volgende als de connector is geopend. Klik vervolgens op “Gegevens”. Als bij de definitiegroep een definitiegroep ingevoerd is die niet bestaat in deze Afas omgeving moet u een andere definitiegroep kiezen. Klik op volgende als de gegevens correct zijn ingevoerd.

Je ziet nu de gegevensverzameling en de velden die nu in de connector staan. We verzoeken je hier niets aan te veranderen.




Klik op “Voltooien”.

Wanneer je klikt op de knop “Gegevens” dan krijg je dit scherm te zien:




We vragen je hierin niets te veranderen. Klik “Volgende”.




Je komt dan in de filter van de gegevensverzameling terecht. Hierin kun je aangeven voor welke werkgevercodes deze koppeling actief is.

Klik op de rood omcirkelde knop om de juiste werkgevercode(s) te selecteren.

Je krijgt dan een pop-up:



Selecteer de juiste code(s) en klik op “Selecteren”. Klik op “Volgende”.



Klik op “Voorbeeld” om te controleren of de juiste gegevens opgehaald kunnen worden:

AFAS Profit

Medewerker/berekende loon... Eigenschappen app connect...

Wizard gegevensverzameling

Opslaan gegevensverzameling

Algemeen > Getconnector beheren uitbreid > Wijzigen GetConnector > Wizard gegevensverzameling > Medewerker/berekende looncomponenten

Medewerker/berekende looncomponenten > 75 regels

WerkgeverCode	Personeelsnummer	Dienstverband	LooncomponentVolgnummer	Boekjaar	Periode	CorrectieVolgnummer	CorrectieBoekjaar	CorrectiePeriode	LooncomponentCode	LooncomponentN...
01	ANDREO	0	1	2013	11	0			1541	
01	ANDREO	0	1	2013	12	0			1541	
01	ANDREO	0	1	2016	2	0			1541	
01	ANDREO	0	1	2016	3	0			1541	
01	ANDREO	0	1	2016	4	0			1541	
01	ANDREO	0	1	2016	5	0			1541	
01	ANDREO	0	1	2015	10	0			1541	
01	ANDREO	0	1	2015	11	0			1541	
01	ANDREO	0	1	2015	12	0			1541	
01	ANDREO	0	1	2016	1	0			1541	
01	ANDREO	0	1	2013	1	0			1541	
01	ANDREO	0	1	2013	2	0			1541	
01	ANDREO	0	1	2013	3	0			1541	
01	ANDREO	0	1	2013	4	0			1541	
01	ANDREO	0	1	2013	5	0			1541	
01	ANDREO	0	1	2013	6	0			1541	
01	ANDREO	0	1	2013	7	0			1541	
01	ANDREO	0	1	2013	8	0			1541	
01	ANDREO	0	1	2013	9	0			1541	

Annuleren Volgende

Klik op “Voltooien”.

AFAS Profit

Wijzigen GetConnector Eigenschappen app connect...

Getconnector beheren uitbreid

Nieuw 1. Definiëren 2. Uitvoeren 3. Kopieën

Wijzigen GetConnector

Gegevens 18 regels


Volgnummer	Omschrijving	Naam
1	WerkgeverCode	WerkgeverCode
2	Personeelsnummer	Personeelsnummer
3	Dienstverband	Dienstverband
4	LooncomponentVolgnummer	LooncomponentVolgnummer
5	Boekjaar	Boekjaar
6	Periode	Periode
7	CorrectieVolgnummer	CorrectieVolgnummer
8	CorrectieBoekjaar	CorrectieBoekjaar
9	CorrectiePeriode	CorrectiePeriode
10	LooncomponentCode	LooncomponentCode
11	LooncomponentN...	LooncomponentN...
12	LooncomponentOmschrijv...	LooncomponentOmschrijv...
13	GrootboekrekeningCode	GrootboekrekeningCode
14	KostenplaatsCode	KostenplaatsCode
15	KostendragerCode	KostendragerCode

Annuleren Volgende Voltooiën


Klik op “Voltooiën”.

Stap 4: Get connector “VDD_PowerBI_MedewerkerFormatieverdeling” importen

Om een GetConnector te importeren ga je in Profit naar Algemeen>>Uitvoer >> Beheer >> Getconnector.




Ga daar dan naar Meer acties >> Importeren




Klik op actieknop “1. Bestand”

Browse vervolgens naar de bestandslocatie en importeer de Getconnector.


Open het bestand: “VDD_PowerBI_MedewerkerFormatieverdeling.gcn”.



Klik “Open”.




Klik op “Voltooien”.



Klik op “Voltooien”.


Controleer of de connector de juiste gegevens ophaalt

Na import kunnen we checken of de Connector de juiste data kan ophalen. Dubbelklik op de connector met naam “VDD_PowerBI_MedewerkerFormatieverdeling” en onderstaand scherm komt naar voren.




Klik op volgende als de connector is geopend. Klik vervolgens op “Gegevens”. Als bij de definitiegroep een definitiegroep ingevoerd is die niet bestaat in deze Afas omgeving moet u een andere definitiegroep kiezen. Klik op volgende als de gegevens correct zijn ingevoerd.

Je ziet nu de gegevensverzameling en de velden die nu in de connector staan. We verzoeken je hier niets aan te veranderen.




Klik op “Voltoeien”.

Wanneer je klikt op de knop “Gegevens” dan krijg je dit scherm te zien:




We vragen je hierin niets te veranderen. Klik “Volgende”.




Je komt dan in de filter van de gegevens verzameling terecht. Hierin kun je aangeven voor welke werkgevercodes deze koppeling actief is.

Klik op de rood omcirkelde knop om de juiste werkgevercode(s) te selecteren.

Je krijgt dan een pop-up:



Selecteer de juiste code(s) en klik op “Selecteren”. Klik op “Volgende”.



Klik op “Voorbeeld” om te controleren of de juiste gegevens opgehaald kunnen worden:

AFAS Profit

Medewerker/formatieverdeling

Eigenschappen app connect...

086185AA
Entul Internet B.V.

Wizard gegevensverzameling

Op slaan gegevensverzameling

Omschrijving: Medewerker/formatieverdeling

Voorbeeld

> 75 regels

Personeelsnummer	MedewerkerNaam	WerkgeverCode	WerkgeverNaam	DatumInDienstHistorisch	DatumInDienst	DatumUitDienst	FunctieVolgnummer	FunctieBegindatum	FunctieEinddatum
ALLARDJ	Allard de Jager	01	EnYoi ICT Services B.V.	11-01-2013	01-11-2013	30-04-2014	1	01-11-2013	
ANDRED	Andre van Dijk	01	EnYoi ICT Services B.V.	10-01-2011	01-10-2011	15-10-2011	1	01-10-2011	
ANDREQ	Andre de Oude	01	EnYoi ICT Services B.V.	01-07-2000	01-01-2011		1	01-01-2011	
ANJAD	Anja Verweij - Doornbos	01	EnYoi ICT Services B.V.	01-09-2011	01-09-2011		1	01-09-2011	
ANNETK	Annet Ramaker - van Kalken	01	EnYoi ICT Services B.V.	01-12-2012	01-12-2012		1	01-12-2012	
ANTONIAS	Antonia de Vries - Sleur	01	EnYoi ICT Services B.V.	01-11-2011	01-11-2011		1	01-11-2011	
ARENDB	Arend te Bogter	01	EnYoi ICT Services B.V.	01-09-2012	01-09-2012		1	01-09-2012	
ARNOLDA	Arnold Aandeweg	01	EnYoi ICT Services B.V.	01-10-2014	01-10-2014	30-09-2015	1	01-10-2014	
ARNOUDF	Arnoud Fontein	01	EnYoi ICT Services B.V.	01-01-2012	01-01-2012	31-12-2012	1	01-01-2012	
AUKEG	Auke de Groot	01	EnYoi ICT Services B.V.	09-01-2012	01-09-2012	30-06-2013	1	01-09-2012	
BARTD	Bart van den Dongen	01	EnYoi ICT Services B.V.	07-01-2011	01-07-2011	31-12-2011	1	01-07-2011	
BASTIAANV	Bastiaan van de Velden	01	EnYoi ICT Services B.V.	01-01-2011	01-01-2011		1	01-01-2011	
ARJANU	Arjan van Utrecht	01	EnYoi ICT Services B.V.	01-04-2011	01-01-2013	01-08-2013	1	01-01-2013	
BEATRLUSB	Beatrijs Boot	01	EnYoi ICT Services B.V.	01-09-2011	01-09-2011		1	01-09-2011	
BEHH	Ben Hoornweg	01	EnYoi ICT Services B.V.	01-09-2013	01-09-2013	31-08-2014	1	01-09-2013	
BERNARDS	Bernard van Scheffel	01	EnYoi ICT Services B.V.	01-01-2014	01-01-2014	31-01-2014	1	01-01-2014	
BERTILK	Bertil den Kopp	01	EnYoi ICT Services B.V.	03-01-2012	01-03-2012	31-10-2012	1	01-03-2012	
BERTW	Bert van de Wezel	01	EnYoi ICT Services B.V.	01-03-2014	01-03-2014		1	01-03-2014	
GERONDBLOEM	Gertrude de Vries - Gertrude Bloem	01	EnYoi ICT Services B.V.	01-01-1996	01-01-2011		1	01-01-2011	

Annuleren

Vorige

Sluit het pop-up scherm.

AFAS Profit

Wizard gegevensverzameling

Eigenschappen app connect...

086185AA
Entul Internet B.V.

Wizard gegevensverzameling

Op slaan gegevensverzameling

Omschrijving: Medewerker/formatieverdeling


Voorbeeld

Annuleren

Vorige

Voltooien

Klik op "Voltooien".




Klik op “Voltooien”.


Stap 5: Aanmaken connector voor externe toegang

Om een koppeling te kunnen maken tussen VDD en de AFAS omgeving is het mogelijk een koppeling te maken o.b.v. XML. Het aanmaken hiervan gebeurt binnen AFAS.


Om een GetConnector te openen voor externe toegang ga je in Profit naar Algemeen >> Beheer >> App connector



Je krijgt dan dit scherm te zien:




Klik op "Nieuw".



Geef een omschrijving → Veilig Digitaal Dossier


Gebruikersgroep → Selecteer een gebruikersgroep waarvan de gebruiker die gebruikt wordt voor de gegevens uitwisseling lid is.

Klik “Volgende”




Klik “Nieuw”


Filter op “VDD” en selecteer alle connectoren




Klik op “Voltoeien”



Klik “Volgende”




Klik “Voltoeien”



Om de connector op afstand uit te kunnen lezen moet via de app connector een gebruiker toegang krijgen. Dit betreft toegang middels een token.


Klik op Gebruikerstokens

Klik op “Nieuw”



Let op, deze gebruiker moet ook binnen AFAS de juiste rechten hebben om de gegevens te kunnen lezen. Geef deze gebruiker niet te veel rechten zodat je op dit vlak al technisch bepaald dat de connector nooit kan schrijven in je database.

Klik “Volgende”




Kopieer de token door op “Kopiëren” te klikken en sla de token op, op een veilige plaats.

Kies “Opslaan en sluiten”

Stap 6: Testen van de externe koppeling


De koppeling kan nu getest worden op: <https://connect.afas.nl/>. Toegang tot dit portaal moet voor het testen al geregeld zijn. Wanneer je ingelogd bent kun je “REST/JSON” selecteren en het nummer van je administratie invoeren (5 getallen) bij “AFAS online member nr” gevolgd door het token die in de vorige stap gegenereerd is.




The screenshot shows the AFAS Connect web application. The top navigation bar includes 'Forum', 'REST / JSON' (highlighted with a red box), 'SOAP / XML', and 'My Account'. Below the navigation bar, the 'REST / JSON' section is active. On the left, there is a sidebar with 'GetConnectors' (highlighted with a red box), 'UpdateConnectors', and 'Custom Connectors'. The main area displays the 'GetConnectors' form. The form contains the following fields and options:

- AFAS Online member nr:** A text input field containing the value '86185'.
- Environment type:** A dropdown menu with 'Production' selected (highlighted with a red box).
- Authentication type:** Radio buttons for 'Request Token (With one time password)' and 'Token authorization' (selected).
- Token authorization:** A text input field containing the token string: `<token><version>1</version><data>45B18BCBC7C34EC6B07C29E63E39E`.
- Buttons:** 'Login with token' (highlighted with a red box) and 'Clear all data'.


Wanneer deze gegevens ingevoerd zijn kies je voor “Login with token”



This screenshot is identical to the one above, showing the AFAS Connect REST/JSON interface. The 'Login with token' button is highlighted with a red box, indicating the next step in the process.



Kies de juiste connector



Klik "Execute"

Kies vervolgens voor de weergave "Tabular" en de rijen vanuit AFAS met de gegevens zullen getoond worden.

Data

☐ JSON ☒ Tabular

CRMNummer	Personeelsnummer	MedewerkerNaam	MedewerkerAchterr	MedewerkerVoorvo	MedewerkerVoorvo
1001224	12356	Frank Visser	Visser		Fra

Wanneer dit het geval is kun je deze AFAS omgeving verder gaan koppelen aan het VDD portaal.